

NITCO
Made In ITALY



Glazed Porcelain Stoneware



NITCO

Made In ITALY

“Crafted in Italy

Italy is the home of art, the motherland of design and a cradle of evolved thinking. From this land of connoisseurs and art lovers, NITCO brings Italian excellence with the best quality Tiles. These Tiles is the right consort for all those environments that have an enveloping and suggestive atmosphere. Expert craftsmen of Italy have wisely fused in design and creativity, and have made creations for us that are ready to drive stylistic trends in the world of Italian tiles.”

“Realizzate in Italia

L'Italia è la patria dell'arte, la patria del design e la culla del pensiero moderno. Dalla terra di intenditori e amanti dell'arte per eccellenza, NITCO porta per voi l'eccellenza italiana con le migliori piastrelle di qualità. Queste piastrelle sono il complemento perfetto per tutti gli ambienti dall'atmosfera avvolgente e suggestiva. I maestri artigiani d'Italia hanno sapientemente fuso design e creatività, realizzando per noi creazioni pronte a guidare le tendenze stilistiche nel mondo delle piastrelle italiane.”

“Creado en Italia

Italia es el hogar del arte, la tierra natal del diseño y la cuna del pensamiento evolucionado. Desde esta tierra de expertos y amantes del arte, NITCO trae la excelencia italiana con los azulejos de la mejor calidad. Estos azulejos son el consorte adecuado para todos estos entornos que tienen una atmósfera envolvente y sugerente. Los expertos artistas de Italian han infundido ampliamente diseño y creatividad, y han hecho creaciones para nosotros que están listas para impulsar tendencias creativas en el mundo de los azulejos italianos”

روطتملا ريكتفتلا دهمو ،ميصتلا نطومو ،نفلأ ضرأ يه ايلاطيإ
طالبلا عاونأ لخرفاً عم يلاطايإ زيمتلا ،نفلأ قاشعو ءاربخلأ ضرأ ،ايلاطيإ نم ولتتين كلوش مدقت
يف قرحلأ يوذ نم نييفرحلأ حمدت دقل .يحومو ريشم وحب عتمتت يتلا تااييبلأ عيمجل بسانملا قيقرلا وه طالبلا اذه
يلاطايإ طالبلا ملأ ع يف ذيطنلأ تاهاجتال عفتت نأ اهنأش نم تاغادبإ انل اوحدق شيح ،عادبال او ميصتلا يف تمكح ايلاطيإ



Index

Aeon Collection

Aeon Calacatta	10
Aeon Marfil	11
Aeon Amany	12

Earth Collection

Earth Clay	18
Earth Steel	19

Nordic Collection

Nordic White	26
Nordic Cream	27
Nordic Fossil	28
Nordic Coal	29

Aeon

Marble effect porcelain tiles

Marble is a classic stone which adds a touch of elegance and sophistication to any space. The Aeon range of marble-finish tiles is designed to instantly give a timeless charm to your spaces. Plus they're the finest from Italy. For everything your surface demands, we have an idea.

Inspiration Story

Aeon is the right choice for adding detail and contrast into a scheme as well as a sleek, on-trend surface. Inspired by the surreal Italian architecture, we bring some of the finest marble finish tiles for time-honouring spaces.

Piastrelle in gres porcellanato effetto marmo.

Il marmo è una pietra classica che aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza a qualsiasi spazio. Le gamma di piastrelle Aeon con finiture in marmo è stata progettata per dare istantaneamente un fascino senza tempo ai vostri spazi. Le più raffinate d'Italia. Per ogni vostra esigenza in fatto di superfici, abbiamo l'idea che fa per voi.

Una storia che ispira.

Aeon è la scelta giusta per aggiungere dettagli e contrasti a modelli schematici nonché per avere superfici eleganti e di tendenza. Ispirati dalla surreale architettura italiana, offriamo alcune delle migliori piastrelle in marmo per le zone living.

Azulejos de porcelana con efecto de mármol.

El mármol es una piedra clásica que añade un toque de elegancia y sofisticación a cualquier espacio. La gama Aeon de azulejos con acabado de mármol está diseñada para dar instantáneamente un encanto atemporal a sus espacios. Además, son los mejores de Italia. Para todo lo que pida su superficie, tenemos una idea.

Historia de inspiración.

Aeon es la elección adecuada para añadir detalle y contraste a un plan, así como una superficie elegante y de moda. Inspirada por la surrealista arquitectura italiana, traemos algunos de los mejores azulejos con acabado de mármol a espacios de tributo al tiempo.

حطسألا مبلطت ام لنل رالفأ انيدل نح. ايلاطي، نم لخرفال انا ىلل، قضايراب. روفلا ىلع لب قضايرال تاخاسملا ىلع مئاد رحس افضايرال ماخرلا ريئاتب ن
نم قاحوتسمل ماخرلا ريئاتب طالبل عاونأ دوجأ نم خربب يتأن. عيديبال و ققينالا، اسلملا حطسألل نيابتلا وليصرافتلا قضايرال حيحصلا رايخل وه ن
فقيرعلا تاخاسملل قيرايريلا قرامعلا



Aeon Amany 60x120 lucido



4 **Aeon Marfil 60x60 / 60x120** lucido



5 **Wall: Aeon Calacatta 30x60** lucido . **Aeon Amany 30x60** lucido / **Floor: Aeon Calacatta 60x60** lucido



Aeon Marfil 60x60 / 60x120 / 30x60 lucido



Wall: Aeon Calacatta 60x120 lucido / **Floor: Aeon Calacatta 60x60** lucido



Aeon Marfil 60x60 naturale



Wall: Aeon Marfil 60x60 / 30x60 lucido / Floor: Aeon Marfil 60x120 lucido




Aeon Amany 60x120 lucido



Aeon Calacatta




10

thickness 8,5 mm	COLOR	SURFACE	60x120	60x60	30x60
	AEON CALACATTA	NATURALE	TLI-152SPI0503	TLI-151SPI0503	-
		LUCIDO	TLI-152SPJ0103	TLI-151SPJ0103	TLI-150SPJ0107


Aeon Marfil



11

thickness 8,5 mm	COLOR	SURFACE	60x120	60x60	30x60
	AEON MARFIL	NATURALE	TLI-152SPI0603	TLI-151SPI0603	-
		LUCIDO	TLI-152SPJ0203	TLI-151SPJ0203	TLI-150SPJ0207



thickness 8,5 mm	COLOR	SURFACE	60x120	60x60	30x60
	AEON AMANY	NATURALE	TLI-152SPI0703	TLI-151SPI0703	-
		LUCIDO	TLI-152SPJ0303	TLI-151SPJ0303	TLI-150SPJ0307

Earth

Shades of Earth. On your floor.

Earth is a contemporary selection of tiles made in Italy, that feature earthy tones and minimalist designs - perfect for adding style to your room. For everything your surface demands, we have an idea.

Inspiration Story

Drawing its main inspiration from natural elements, Earth has a wide range of colours with a greater focus on Mother Nature and the ability to create a sense of natural serenity. This appearance of the surface is destined to survive the tests of time and become a memory

Sfumature della Terra. Sui vostri pavimenti.

Terra è una selezione contemporanea di piastrelle realizzate in Italia, caratterizzate da tonalità terrose e design minimalista, perfette per aggiungere stile alle vostre camere. **Per ogni vostra esigenza in fatto di superfici, abbiamo l'idea** che fa per voi.

Una storia che ispira.

Ispirandosi principalmente agli elementi naturali, Terra ha una vasta gamma di colori con particolare attenzione verso Madre Natura e la capacità di creare un senso di serenità naturale. Questo aspetto della superficie è destinato a sopravvivere alle prove del tempo e diventare un ricordo.

Tonos de tierra. En su suelo.

Earth es una selección contemporánea de azulejos hechos en Italia con tonos terrosos y diseños minimalistas: perfectos para añadir estilo a su habitación. **Para todo lo que pida su superficie, tenemos una idea.**

Historia de inspiración

Extrayendo su inspiración principal de los elementos naturales, Earth tiene una amplia variedad de colores con un mayor enfoque en la Madre Naturaleza y en la capacidad de crear un sentido de serenidad natural. Este aspecto de la superficie está destinado a sobrevivir a las pruebas del tiempo y convertirse en una memoria.

انيدل نجن. لنتفرغ لى لى ققنألا قفاضل قىلالثم - قظىسب تامىمصتو قىبارت تاغابطنان زىمىتى يذلو اىلاطىل يىف عونصرىل طالبل نى قرضاعم قوعومجم وه ث حطسألا مبلطت ام لكل رانغأ

روعشلا قلىخ لى قردقلاو مألأ قىبطلأ لى رىكأ لىكشب زىكترتلا عم ناولأل نى قعساو قوعومجم دمىمصت متو، قىبطلأ رصانغل نى سىسىزىلا مادل ث ىرلنذ حبصرى يلكلو نىزلا تارابتخا مامأ دومصلا لىجأ نى حطسألا رىظمل انه مىمصت مت. قىبطلأ، افصلاب



Earth Steel 60x120 naturale



14

Earth Steel 60x60 / 60x120 naturale



15

Earth Steel 60x120 naturale



Earth Steel 60x60 naturale




Earth Clay 60x60 naturale




Earth Clay



thickness 8,5 mm	COLOR	SURFACE	60x120	60x60
	EARTH CLAY	NATURALE	TLI152SPI0803	TLI151SPI0803

Earth Steel



thickness 8,5 mm	COLOR	SURFACE	60x120	60x60
	EARTH STEEL	NATURALE	TLI152SPI0903	TLI151SPI0903

Nordic

Looks like stone. Functions like a tile.

Give your space a fresh breath of nature. The Nordic tiles are the stone clones for tiles made in Italy. It is a sumptuous convergence of technology and nature, created to subtly add value to every surface. For everything your **surface** demands, we have an **idea**.

Inspiration Story

Mother Nature always inspires us with her beauty in strength. And while we created the Nordic series for you, we kept the same inspiration in mind. The path that led to its creation began from the observation of a selection of natural stones available in finishes suitable for meeting the design needs. A stone finish tile should also be capable of faithfully reinterpreting the depth of the natural material, and we have achieved it by combining the best technical application benefits. Every one of this series recalls an earthy essence, with its elegance of stone and the strength of porcelain. The colors of these tiles reflect infinite shades of natural stones that give them a unique and bold character.

Esteticamente come una pietra. Funzionale come una piastrella.

Date ai vostri interni il respiro fresco della natura. Le piastrelle Nordic sono cloni in pietra per piastrelle made in Italy. Una ricca convergenza fra tecnologia e natura, creata per dare valore ad ogni superficie con elegante raffinatezza. Per ogni vostra esigenza in fatto di superfici, abbiamo l'idea che fa per voi.

Una storia che ispira.

Ispirandosi principalmente agli elementi naturali, Terra ha una vasta gamma di colori con particolare attenzione verso Madre Natura e la capacità di creare un senso di serenità naturale. Questo aspetto della superficie è destinato a sopravvivere alle prove del tempo e diventare un ricordo.

Tonos de tierra. En su suelo.

Earth es una selección contemporánea de azulejos hechos en Italia con tonos terrosos y diseños minimalistas: perfectos para añadir estilo a su habitación. **Para todo lo que pida su superficie, tenemos una idea.**

Historia de inspiración


Extrayendo su inspiración principal de los elementos naturales, Earth tiene una amplia variedad de colores con un mayor enfoque en la Madre Naturaleza y en la capacidad de crear un sentido de serenidad natural. Este aspecto de la superficie está destinado a sobrevivir a las pruebas del tiempo y convertirse en una memoria.

20 ان يدل نحن. باذج لكشرب حطسألا ىلا، قميق قفاضإل دم يمصت مت دع يبطل او ايجولونكتلا نيب عئار جيزم وهف. ايلاطي! يف عنص طالبلل ىرج ح خاسنتسا وه ك حطسألا مبلطت ام لكل رالفأ

م يمصتلا تاجايتح ا يبلت يتلا تابيطشتل يف قرفوتملا ايع يبطل اراجألا نم قراتخم ةعومجم دوجو انطخال امدنع جتتملا اذه م يمصت قرف تءاج. لئلاج نم ك تاقيبطتلا ايازم لضاف نيب عمجل لال خ نم لنلذ انققح دقو، قعدب ايع يبطل داوملا قمع ريسفت قداغ ا ىلع اذاق ىرجلل بيطشتل طالب نولني نأ بجي يتلا و اهل رصح ال يتلا ايع يبطل اراجألا حور طالبلا اذه ناولأ زربت. فرخل قوقو رجلا ققانأب ايبارت اروج ةلسلسلا هذ نم قداحو لك رضحتست. قينقتلا اى ىرجو اذيرف ارمظم حنمت



Nordic White 30x60 naturale



Wall: Nordic White 60x120 naturale . Floor: Nordic Coal 60x120 naturale



Nordic Cream 60x60 / 30x60 naturale



Nordic Coal 60x120 naturale



Nordic Fossil 60x60 / 60x120 naturale



Nordic Fossil 60x60 / 60x120 naturale



Wall: **Nordic White 60x60** naturale . Floor: **Nordic Fossil 60x60** naturale



Nordic White 30x60 naturale




Wall: **Nordic White 60x120** naturale . Floor: **Nordic Coal 60x120** naturale



Wall: **Nordic White 60x60** naturale . Floor: **Nordic Fossil 60x60** naturale


Nordic White



thickness 8,5 mm	COLOR	SURFACE	60x120	60x60	30x60
	NORDIC WHITE	NATURALE	TLI-152SPI0103	TLI-151SPI0103	TLI-150SPI0107


Nordic Cream



thickness 8,5 mm	COLOR	SURFACE	60x120	60x60	30x60
	NORDIC CREAM	NATURALE	TLI-152SPI0203	TLI-151SPI0203	TLI-150SPI0207


Nordic Fossil



thickness 8,5 mm	COLOR	SURFACE	60x120	60x60	30x60
	NORDIC FOSSIL	NATURALE	TLI-152SPI0303	TLI-151SPI0303	-

Nordic Coal



thickness 8,5 mm	COLOR	SURFACE	60x120	60x60	30x60
	NORDIC COAL	NATURALE	TLI-152SPI0403	TLI-151SPI0403	-

Earth - Technical data

Caratteristiche Tecniche / Caracteristiques techniques / Technische Daten Características técnicas / τεχνικά χαρακτηριστικά

GLAZED PORCELAIN STONEWARE GRES PORCELLANATO SMALTATO - GRES CÉRAME ÉMAILLÉ - GLASIERTE FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO - ΗΛΙΑΣ ΠΟΡΕΛΑΝΟ ΕΜΑΙΛΛΕ					
Quality characteristics according to the inspection tests envisaged by standard EN 14411 appendix G group B1a GL Caratteristiche di qualità secondo i tests di controllo previsti dalle norme EN 14411 appendice G gruppo B1a GL Caractéristiques de qualité selon les tests de contrôle prévus par les normes EN 14411 appendice G groupe B1a GL Qualitätseigenschaften gemäß den Kontrolltests der Normen EN 14411, Anhang G Gruppe B1a GL Características de calidad según los ensayos previstos por las normas EN 14411 apéndice G grupo B1a GL Η ΗΛΙΑΣ ΕΜΑΙΛΛΕ ΗΛΙΑΣ ΟΥ ΗΛΙΟ ΙΟΙΟ, Ο, ΤΙ ΕΘΟΨΗΕΠΙ, Ο, ΑΝΘΟΝΟΥ: ΑΠΤΙΟ, ΗΕ EN 14411, Ο ΕΙΘΕΙΑΕ Γ, ΟΟΟΑ Β1α GL	REQUIREMENTS PRESCRIZIONE STANDARD PRESCRIPTIONS / ANFORDERUNGEN ΠΡΕΣΚΡΙΨΙΟΝ / ΗΘΑΚΑΚΑ			TEST RESULTS / RISULTATI TESTS RESULTATS DES ESSAIS ΠΡΟΦΕΡΕΓΒΝΙΣ / RESULTADOS TESTS ΕΘΑΑΥΑΙΟ ΙΘΕΙΣ	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ΕΙΘΑΝΑΕΙ
	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)			
Length and width (admitted tolerance from factory size) Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) ΝΕΗ Ε Ε: ΗΗ (%ΗΟΟΟΟΕΙΘΑ ΟΥΘΙΘΑΙΕΘ ΟΥ Ο: ΘΕΑ,Θ%ΘΥΑΙΡ, Ι: ΑΙΑ: Ο)	±0,9 mm	±0,6%	±2mm	±0,15%	ISO 10545-2
Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebenen stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % ΙΘΨΗ: ΟΥΘΙΘΑΙΕΘ Α: ΑΝΘΑΕ ΟΘΨΕΨ ΗΕΝΘΕ ΘΙΕΥΕ ΟΥ Ο: ΘΕΑ,Θ%ΘΥΑΙΘ, Θ Α%ΗΗΕΗ %	±0,5 mm	±5,0%	±0,5 mm	±5%	
Straightness of edges / Rettilinearità degli spigoli Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / ε: ΗΙΘΕΙΑΕΘΟΥ, Ι: ΘΙΘ	±0,75 mm	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%	
Orthogonality in % / Ortogonalità in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % ε: ΗΙΘΥ, Ο, ΙΘΟΥ, %	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
Flatness (curving in the middle, corner and warping) Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenflächigkeit (Krümmung der mitte, der kante und verwindung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) εΙΘΙΘΙΘΥΙΘΟΥ, (ΕΑ, Ε: ΑΙΥ: Ψ, Ι: ΘΙΙΕ Ε ΘΑ: ΑΙΘ)	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%	
Surface quality / Qualità della superficie / Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado / ΗΛΙΑΣ ΟΥΘΑ, ΙΘΟΥΕ	At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles ΙΕΙ 95% ΘΕΥΕ ΙΑ %ΘΨΕΨ ΕΑΥ, Ε%ΕΨ %ΑΘΑΥΘ.			CONFORMING/CONFORME CONFORME/ΚΟΝΦΟΡΜ CONFORME εέεΐΘΐεΐΘΐ	
% Water absorption / Massa d'acqua assorbita in % Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / εΘ, ΙΘΨΑΙΗΨ ΙΘΘ, Θ% %	E<0,5%			valore medio 0,08%	ISO 10545-3
Rupture force in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Forza di rottura in N (spessore ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) / εΑ: ΘΨ, ΑΑ ΟΘΕΙΑ, ζ (ΘΨ ≥ 7,5 mm)	1300 min			valore medio 2350 N	ISO 10545-4
Bending strength N/mm2 / Resistenza alla flessione in N/mm2 / Résistance à la flexion N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 / Resistencia a la flexión en N/mm2 / ε: ΘΨΘΟΥ, Θ: ΕΕΑ, ΕΑ ζ/Π	35 min			valore medio 51 N/mm ²	ISO 10545-4
Resistance to abrasion / Resistenza all'abrasione / Résistance à l'abrasion / Abriebfest Resistencia a la abrasion / ΑΙΘΙΘΘΘΥΘΕΙΘΟΥ	see manufacturer's declaration come dichiarato dal produttore selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal como declara el fabricante εΘ, ΗΘΙΘ ΑΨ, ΙΑΕΠ			CLAY CLASSE 4 STEEL CLASSE 3	ISO 10545-7
Glaze crazing resistance - Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Résistance au tresslage pour les carreaux émaillés - Widerstand gegen Haarriß von glasierten Fliesen Resistencia al cuarteado de los azulejos esmaltados - εΥΘΕΙΘΟΥ, ΗΑΥ, Θ, ΗΙΘΕ ΘΙΕΥΕ Ι Θ: ΑΘ, ΗΕ, Ι: ΗΑ, Ψ	Richiesta / Required / Requisite / Gefordert Requerida / Ε: Α: ΘΑΘΨ			Resiste Résistant Résiste Erfüllt Resiste εΥΘΕΨ	ISO 10545-11
Resistance to staining / Resistenza alle macchie / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / ΙΘΥΘΕ, ΘΟΥ, Ι Θ: ΑΘ, ΗΕ, ΘΨΑ	Classe 3 min			Classe 5	ISO 10545-14
Thermal shocks resistant / Resistenza agli sbalzi termici Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / εΥΘΕΙΘΟΥ, Ι ΘΑ: ΑΘ%Η ΟΑΙΘΑ: ΨΘΥ	-			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - εΥΘΕΨ	ISO 10545-9
Resistance to house and swimming pool chemicals Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas εΥΘΕΙΘΟΥ, Ι: ΥΘ, Ψ ΕΘΕΙΘ: Α%ΘΥ, Η Ε %ΘΨ, Η %Ψ, ΗΘ: ΘΘΑΘ, Θ	Classe B min			GA	ISO 10545-13
Resistance to low concentrations of acids and alkalis. / Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance a basses concentrations d'acides et alcalis. / Widerstand gegen niedrige konzentrationen von säuren und laugen. / Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalis. / ΟΥΘΕΙΘΟΥ, Ι ΘΕΙΘΥΗ Ε: ΑΙΘΨ Θ ΙΘΕΑΙΘΕ ΙΘΨΑΥ: Ψ ΕΑΕ.	see manufacturer's declaration come dichiarato dal produttore selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal como declara el fabricante εΘ, ΗΘΙΘ ΑΨ, ΙΑΕΠ			GLA	ISO 10545-13
frost resistance - resistenza al gelo résistance au gel - frostsicherheit resistencia a la helada - ΑΘ: ΘΑΘΘΘΥΘΕΙΘΟΥ,	Required / Required / Requisite / Gefordert Requerida / Ε: Α: ΘΑΘΨ			Résistant - Resiste Résiste - Erfüllt Resiste - εΥΘΕΨ	ISO 10545-12
friction coefficient (slipperiness) - Coefficiente d'attrito (scivolosità) - coefficient de friction (glissement) reibungskoeffizient (schlupfrigkeit) - coeficiente de anti deslizamiento - ΑΘΨΥΕΑΙΥ Ψ: ΑΙΕΠ	-			>0,42 WET	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1 2012)
	-			R10	DIN 51130

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE - FORMATI MISTI - FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO - COMBINE MIXED FORMATS - POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE - FORMATS MIXTES - UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN - PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS - Νάυ εέΐεΐΐΑΐΐεΐΐ ΐΐΐΐΐΐΐΐ "FLORIM" εΘεΐεΘΐΐΘΐ ΘΐΝΘεΥΐΐΐΐΐΐΐΐ εΐΐεΐΐ 2 ΐΐ Νάυ ΐεΐεΐεΐΐΐΐΐΐ 3 ΐΐ ΐΐΐ εΐΐεΐΐεΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐΐ.

Tabella imballi / Package table

thickness 8,5 mm

Aeon	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x60	3	1,08	19,98	48	18,50	959,04
60x120	3	2,16	39,96	24	18,50	959,04
30x60	7	1,26	23,31	40	18,50	932,40

thickness 8,5 mm

Earth	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x60	3	1,08	19,98	48	18,50	959,04
60x120	3	2,16	39,96	24	18,50	959,04

thickness 8,5 mm

Nordic	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x60	3	1,08	19,98	48	18,50	959,04
60x120	3	2,16	39,96	24	18,50	959,04
30x60	7	1,26	23,31	40	18,50	932,40



Nitco Limited.

Nitco House, Seth Govindram Jolly Marg, Kanjur Marg (East), Mumbai 400 042,
Maharashtra, India.

022-67521555/67302500